# **HUAWEI** FreeBuds 6

華為耳機

耳機型號: T0020 充電盒型號: T0020C

快速指南



## ▼載安裝App

掃描QR Code,下載並安裝智慧生活App,開啟更多功能與 自訂設定,享受更優質的聆聽體驗。



iOS下載 Android下載

# ? 配對連接

- 1.開啟手機或平板等設備的藍牙功能。
- 打開耳機盒蓋,耳機保持在盒內,長按功能鍵2秒,直到指示 燈閃爍白光,表示耳機已進入配對模式。



## 3.藍牙配對連接耳機



4.耳機支援同時連接兩台設備(手機/平板),連接新設備時請按照 以上步鹽操作。

### 回復原療設定

打開倉蓋、保持互應在倉內、長按功能鏈10秒、指示線紅線閃爍後、互機同復度廢設定、定重新導入配料狀態。

# 佩戴技巧

- 1.配戴前,請確保耳朵皮膚和耳機清潔。
- 2.配戴時,請將耳機旋轉到合滴的位置後,向耳道內輕推至舒滴 狀態,已獲得更好的貼合威。








## 控制耳機



# ☑ 耳機充電

將耳機放入充電盒,充電盒自動為耳機充電。




# ② 充電盒充電

方式一:使用USB-C充電線為充電盒充電。



方式二:將充電盒指示燈朝上放置於相容的無線充電器上,確保充電線圈中心與無線充電器中心對準,調整位置直至指示燈亮起,即可開始為充電盒充電。



# 11 半開放輕降噪

本產品支援半開放輕降噪,可以適當降低辦公室、咖啡廳等室內 環境的低頻噪音,讓您在聽音樂、看影片或通話時少受打擾,專 注聆聽。

## 安全資訊



【警告】在使用和操作設備前,請閱讀並遵守下面的注意事項, 以確保設備性能最佳,並避免出現危險或違法情況。



競力指傷危險, 結不要長時間高音量收聽。

- 粉借產生的無線雷波或含有研鑽可能會影響積入式緊痛設備或個人緊用設備的正常工作。如心臟 節律器、人工電子互、助聽器等。若您使用了這些醫用設備,請向其製造商諮詢使用本設備的閱 制修件。
- 在使用太损偿债,结组核入的緊痛损保(加心癖能律器、人工需子开签)保持至小15條米的距離。 结在温度0℃~35℃範圍內使用太產品,在-20℃~+45℃範圍內保存太產品。
- 適守所在地區或國家的相關提定,歷事時請勿使用太設備。
- 太奶佛及其配件可能包含一些小零件。建筑奶佛及其配件放置在皇章接觸不到的地方。皇章可能在
- 無意之中揭療本設備及其配件,或吞下小零件趨致窒息或其他危險。 法辦争設備及其配件而洪武受潮,否則可能導致火災或總常合論。
- 本產品包含硬幣電池或鈕扣電池或小體藉電池,不要弄調電池,可能導致化學均僅危險。
- 如果吞食雹池,在2個小時內就可能遵致嚴重的內部均僅並可能遵致死亡。
- 請確保兒童遠離新的和使用週的電池。如果電池倉末安全閉合,停止使用該產品並使之漆離兒童。 ٠ 如果認為電池可能被吞食或踩置入身體內仟何部位,請立即就醫。 加里更換不下確的型號的雷池會有起火或爆炸的危險。
- 請勿將雷池暴露在高溫處或發熱產品的問關,如日昭、取鍰蹋、微波爐、烤箱或熱水器等。雷池過 勢可能引起爆性。
  - 請勿把電池扔到火裡,否則會導致電池起火和爆炸。
- 插勿跌落、搪壓或穿刺雷池。避免讓電池遭受外部大的壓力,從而邁致電池內部掃路和過熱。 請勿折解或改裝電池、插入器物、或浸入水中或其他液體中,以免引起電池温液、過熱、起火或
- 爆性。 請勿擅自拆卸、改裝設備及配件,否則該設備及配件將不在本公司保條範圍之內,設備發生故障時
- 請聯繫並為授權服務中心。 本產品的頁標本體滿足IP54(GB/T 4208)的要求。

## 注意事項

- 請保持互機及充電盒金屬輻點等部位清潔無體污,以免影響下堂使用。
  - 如佩戴時威到皮屬不適,請暫停使用並清潔互機。如不適症狀持續存在,建議您該詢醫牛。
  - 開放降操後,可能會削弱您對外界危險整示音的威知,使用時請確認用廣環填安全。
  - 本產品在首次連接雖為及2020年底前發布的發還設備後,在數據流量或WLAN條件下將預設開放 白動升級,你可重設置中手動開閉此功能。 雷池塘航能力依铅傅铅管、储存和使用浸值、囤除的耳槽功能等速多因素可能有所差異。

### 依據低功率射頻器材技術規範

 取得審驗證明之低功率射頻器材,非經核准,公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或 變更限設計之特性及功能。

 任功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信;經發現有干擾現象時,應立即停用,並改 終至無干擾時有得續傾使用。

- 前述合法通信,指依電信管理法規定作業之無線電通信。
- 任功率射箱器材須忍受合法逼信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

互機型號: T0020

額定電壓/容量: DC 3.88V, 39.5mAh

耳機(單耳)額定輸入電壓/電流: 4.8V ■ 250mA

充電盒型號: T0020C

額定輸入電壓/電流: 5V == 2A

額定輸出電壓/電流: 4.8V == 500mA 支持能圧功能

USB型式: USB-C 符合 IP54(耳機)

[警告]







電池長時間處於充電狀態會有使用上的危險,棄置時應妥善處理。詳細注意事項 請參照說明書。

## 獲取更多實訊

製造商:華為終端有限公司 Huawei Device Co.,Ltd. 蛙口代理商:訊藏技術有限公司 地址:臺北市內湖區端光路390號3樓及3樓之1 客戶服稅獨話3412-8848(手腕旗1002) 客戶服稅11ttps://www.huaweifans.com.tw/

#### 法律警明

版權所有©華為終端有限公司2025。保留一切權利。

本基品包填內所附資料中的內容。圖片僅給大應。實物產品效果(包括但不限於外觀、顏色、尺寸) 和立規則應(說過升稅會結底可能無行更新)等可能等有至業。讓以實物無例 Bluetoothe 字形及其獨構均為Bluetooth SIG, Inc. 的註冊商標,等為技術有限公司對此標記的任何 使用稅等則等可能限制。當該被領有限公司新並持續有限公司的問題公司。

## **三私保証**

為瞭解我們如何保護您的個人資訊,請訪問華為官網閱讀我們的隱私政策。

#### 使用有數學經濟合的

在使用本產品前,請務必行編閱讀軟體授權合約,您一經使用本產品即表示同意接受本授權合約的約 束。如您不同意本協定的條款,請勿使用本產品及軟體,並將本產品交遷原處以取得退款。協定內容請 訪問整為左續。

#### 

您可以訪問藝為官網,搜索產品名稱春看開源軟體聲明的詳細資訊。

## RoHS 限用物質表

		型號(型	式) Type o	e:(英)HUAW (中)華為耳 designation(Typ	幾 be):T0020	
	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
單元 Unit	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	網 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr**)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenylethers (PBDE)
電路板	_	0	0	0	0	0
外殼	0	0	0	0	0	0
喇叭	0	0	0	0	0	0
耳機充電盒	_	0	0	0	0	0

傷者1、"起出0.1 vt %"及"起出0.01 vt %"偽指限用物質之百分比合量超出百分比合量基準值。 Note 1、"Exceeding 0.1 vt %" and "exceeding 0.01 vt %" indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考 2. "○"係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

Note 2: " O " indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考 3. " - " 係指該項限用物質為排除項目。

Note 3: The "-" indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.